

Gültig ab
**1. Oktober
2022**
bis 31.3.2023

PREISLISTE 2022 / 2023

BRENNÖFEN UND MASCHINEN

Keramik

Aus Freude **am Ergebnis.**

WILLKOMMEN BEI ROHDE

QUALITÄT
SICHERHEIT
EFFIZIENZ
FREUDE

	Toplader Serie ECOTOP	5
	Toplader Serie TE-MCC+	6
TOPLADER	Toplader Serie TE-S	7
	Toplader Serie TE-Q	8
	Brenntruhen Serie BT	9
HAUBENÖFEN	Haubenöfen Serie HE	10
	Kammeröfen Serie KE-B	11
	Kammeröfen Serie KE-N	12
KAMMERÖFEN	Kammeröfen Serie KE-S	13
	Kammeröfen Serie KE-S+	14
	Kammeröfen Serie KE-SH	15
ERGO LOAD SYSTEM	Ergo Load System ELS-N	16
	Ergo Load System ELS-S	17
	Toplader Gas Serie TG	18
BRENNÖFEN GAS- UND RAKU	Kammerofen Gas Serie KG	19
	Toplader Raku Serie TR	20
	Kammerofen Raku Serie KR	21
MESS- UND REGELTECHNIK	Regelanlagen Bentrup	22
	Regelanlagen Stafford	23
	Töpferscheibe HMT 600	24
	Tonschneider TS 20	24
MASCHINEN UND GERÄTE	Plattenwalze PW 600	25
	Spritzkabine SK 66	25
	Ränderscheiben	26
	Standränderscheiben	26
	Absetzbecken AB 100	27
BESATZMATERIAL	Besatzplatten-Sets	28
SELBSTBAUMATERIAL	Selbstbaumaterial	30
	ROHDE Service - Übersicht	31
	Lieferung und Versandkosten	32
	Aufstellung	33
SERVICE	Inbetriebnahme	33
	Altofenentsorgung	33
	Allgemeine Vertragsbedingungen	34

In der aktuellen ROHDE Preisliste Keramik 2022/2023 finden Sie die Preise der ROHDE Serienprodukte, der Sonderausstattung sowie der Regelanlagen und des Zubehörs. Außerdem sind alle Leistungen rund um den Versand enthalten.

Alle Preise sind in Euro angegeben. Technische Daten, Spezifikationen, Zubehör, Lieferumfang, Preise und alle sonstigen Angaben sind unverbindlich und können jederzeit ohne Angabe von Gründen geändert werden.

Es gelten die aktuellen Verkaufsbedingungen. Diese sind auf unserer Website unter www.rohde.eu/agb sowie am Ende der Preisliste auf Seite 34/35 einsehbar.

ROHDE QUALITÄT

3 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG*

Diese Preisliste ist gültig ab 01.10.2022. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren die bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

ROHDE Serienprodukte werden ausschließlich über den ausgewählten Fachhandel vertrieben.

Unter www.rohde.eu finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe.



* Gilt für ROHDE Brennöfen, Maschinen und Geräte. Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.



- Ofenserie mit Brennvolumen von 20 bis 60 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1260°C* ausgelegt und für Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet
- 3-schichtiges Isolationskonzept mit 15 mm mikroporöser Dämmplatte
- Praktische Wendefuß-Konstruktion
- Inklusive Regelanlage TC 304

* Ecotop Modelle „L“ abweichend 1200°C und Modelle -S abweichend mit 1290°C

Modell Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Ecotop 20	1300°C	Set 0	42 kg	2.030,00	2.415,70
Ecotop 43	1300°C	Set 1	58 kg	2.450,00	2.915,50
Ecotop 50	1300°C	Set 1	58 kg	2.490,00	2.963,10
Ecotop 50 S	1320°C	Set 1	58 kg	2.580,00	3.070,20
Ecotop 60 L	1240°C	Set 1	60 kg	2.750,00	3.272,50
Ecotop 60	1300°C	Set 1	60 kg	2.750,00	3.272,50
Ecotop 60 S	1320°C	Set 1	60 kg	2.870,00	3.415,30

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Schauloch zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Abluft rechts (Standard: links)	70,00	83,30
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (lfm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Besatzplatten Set 0	90,00	107,10
Besatzplatten Set 1	92,00	109,48

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50

Toplader Serie **TE-MCC+**



- Ofenserie mit Brennvolumen von 75 bis 300 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1240°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut geeignet
- 2-schichtiger Isolationsaufbau
- Viele Modelle durch Zwischenring um 50% erweiterbar
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell		Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304						
TE 75 MCC+	mit Zwischenring auf 110 l erweiterbar	1280°C	Set 2	82 kg	2.880,00	3.427,20
TE 100 MCC+	mit Zwischenring auf 150 l erweiterbar	1280°C	Set 3	89 kg	3.340,00	3.974,60
TE 110 MCC+		1280°C	Set 2	105 kg	3.510,00	4.176,90
TE 130 MCC+	mit Zwischenring auf 190 l erweiterbar	1280°C	Set 4	106 kg	3.560,00	4.236,40
TE 150 MCC+		1280°C	Set 3	109 kg	3.920,00	4.664,80
TE 190 MCC+		1280°C	Set 4	125 kg	4.300,00	5.117,00
TE 200 MCC+	mit Zwischenring auf 300 l erweiterbar	1280°C	Set 5.2	130 kg	4.310,00	5.128,90
TE 300 MCC+		1280°C	Set 5.2	170 kg	4.960,00	5.902,40

Zwischenringe

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Zwischenring für TE 75 MCC+	750,00	892,50
Zwischenring für TE 100 MCC+	760,00	904,40
Zwischenring für TE 130 MCC+	890,00	1.059,10
Zwischenring für TE 200 MCC+	900,00	1.071,00

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Schauloch zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Abluft rechts (Standard: links)	70,00	83,30
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

* Soll ein Toplader mit Deckelheizung zusätzlich mit einem Zwischenring ausgestattet werden, ist nur der Betrieb des Deckels oder nur des Zwischenrings möglich.

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Satz Rollen für Toplader, bestehend aus 4 Lenkrollen (davon 2 mit Feststellbremse)	120,00	142,80
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (1fm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Besatzplatten Set 2	274,00	326,06
Besatzplatten Set 3	338,00	402,22
Besatzplatten Set 4	440,00	523,60
Besatzplatten Set 5.2	1.198,00	1.425,62

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50



- Ofenserie mit Brennvolumen von 80 bis 300 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1290°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet
- Viele Modelle durch Zwischenring um 50% erweiterbar
- Serienmäßig mit Bodenheizung ausgestattet (außer TE 80 S, TE 84 S und TE 100 S)
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell		Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304						
TE 80 S *	mit Zwischenring auf 100 l erweiterbar	1320°C	Set 2	99 kg	3.350,00	3.986,50
TE 95 S	mit Zwischenring auf 145 l erweiterbar	1320°C	Set 3	113 kg	3.810,00	4.533,90
TE 100 S *		1320°C	Set 2	117 kg	3.750,00	4.462,50
TE 130 S	mit Zwischenring auf 200 l erweiterbar	1320°C	Set 4	130 kg	4.180,00	4.974,20
TE 145 S		1320°C	Set 3	142 kg	4.620,00	5.497,80
TE 165 S	mit Zwischenring auf 250 l erweiterbar	1320°C	Set 5	144 kg	4.670,00	5.557,30
TE 200 S		1320°C	Set 4	166 kg	4.810,00	5.723,90
TE 250 S		1320°C	Set 5	180 kg	5.290,00	6.295,10
TE 300 S		1320°C	Set 5.1	204 kg	6.030,00	7.175,70

Modell		Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304						
TE 84 S*	nicht erweiterbar, abweichende Anschlussleistung	1320°C	Set 2	99 kg	3.140,00	3.736,60
TE 98 S	nicht erweiterbar, abweichende Anschlussleistung	1320°C	Set 3	113 kg	3.570,00	4.248,30
TE 134 S	nicht erweiterbar, abweichende Anschlussleistung	1320°C	Set 3	142 kg	3.910,00	4.652,90
TE 168 S	nicht erweiterbar, abweichende Anschlussleistung	1320°C	Set 5	144 kg	4.320,00	5.140,80

* keine Bodenheizung bei TE 80 S, TE 84 S und TE 100 S möglich.

Zwischenringe

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Zwischenring für TE 80 S	570,00	678,30
Zwischenring für TE 95 S	910,00	1.082,90
Zwischenring für TE 130 S	940,00	1.118,60
Zwischenring für TE 165 S	1000,00	1.190,00

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Schauloch zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Abluft rechts (Standard: links)	70,00	83,30
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Satz Rollen für Toplader, bestehend aus 4 Lenkrollen (davon 2 mit Feststellbremse)	120,00	142,80
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (1fm), zum Anschluss am Abluftstutzen	19,00	22,61
Besatzplatten Set 2	274,00	326,06
Besatzplatten Set 3	338,00	402,22
Besatzplatten Set 4	440,00	523,60
Besatzplatten Set 5	1.018,00	1.211,42
Besatzplatten Set 5.1	1.198,00	1.425,62

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50
Regelanlage ST 630 statt TC 304	570,00	678,30

Toplader Serie **TE-Q**



- Ofenserie mit Brennvolumen von 10 bis 110 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1290°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet
- TE 10 Q bis TE 50 QS und Serie BT Heizelemente im Rillenstein
- TE 70 QT bis TE 110 QT Heizelemente auf Tragrohren
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz- Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
TE 10 Q	1320°C		30 kg	1.880,00	2.237,20
TE 35 Q	1320°C	Set 34	81 kg	1.960,00	2.332,40
TE 50 QN	1300°C	Set 34	100 kg	2.460,00	2.927,40
TE 50 QS	1320°C	Set 34	100 kg	2.810,00	3.343,90
TE 70 QT	1320°C	Set 35	145 kg	3.510,00	4.176,90
TE 70 QT S	1320°C	Set 35	150 kg	3.920,00	4.664,80
TE 110 QT	1320°C	Set 6	250 kg	4.490,00	5.343,10

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Schauloch zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Abluft rechts (Standard: links)	70,00	83,30
Geräuschlose Halbleiterschalter bis 3,6 kW (für TE 10 Q bis TE 50 QN)	60,00	71,40
Geräuschlose Halbleiterschalter bis 11 kW (für TE 50 QS bis TE 110 QT)	210,00	249,90
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (lfm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Besatzplatten Set 6	167,00	198,73
Besatzplatten Set 34	133,00	158,27
Besatzplatten Set 35	141,00	167,79

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50



- Ofenserie mit Brennvolumen von 300 bis 500 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1240°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut geeignet
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
BT 300	1300°C	Set 26	400 kg	8.330,00	9.912,70
BT 500	1300°C	Set 27	535 kg	10.760,00	12.804,40

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
3-Zonen-Steuerung für BT 300 und BT 500 inkl. Regelanlage ST 630	1060,00	1.261,40
Brenntruhe teilbar	210,00	249,90
Schauloch zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Abluft rechts (Standard: links)	70,00	83,30
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (lfm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Besatzplatten Set 26	675,00	803,25
Besatzplatten Set 27	968,00	1.151,92

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50

Haubenöfen Serie HE



- Ofenserie mit Brennvolumen von 200 bis 400 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1290°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet
- Boden mit Hubwagen zum Beladen ausfahrbar, rüchenschonende Beladung
- Inklusive Regelanlage TC 304**

Modell Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz- Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
HE 200	1320°C	Set 4	235 kg	8.050,00	9.579,50
HE 250	1320°C	Set 5	270 kg	8.690,00	10.341,10
HE 260 *	1320°C	Set 4	270 kg	9.350,00	11.126,50
HE 300	1320°C	Set 5.1	300 kg	9.460,00	11.257,40
HE 330 *	1320°C	Set 5	310 kg	10.340,00	12.304,60
HE 400 *	1320°C	Set 5.1	340 kg	11.080,00	13.185,20

Haubenöfen werden ggfs. zerlegt als Teillieferungen versendet. Transportkosten werden entsprechend individuell ermittelt.

* Mehrzonenregler empfohlen

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
3-Zonen-Steuerung inkl. Regelanlage ST 630	1060,00	1.261,40
Haubenofen teilbar		auf Anfrage
Schauloch zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Sonderausführungen wie Zonenregelung, Bodenheizung, Deckelheizung, hydraulischer Antrieb, etc.		auf Anfrage
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)		auf Anfrage
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Besatzplatten Set 4	440,00	523,60
Besatzplatten Set 5	1.018,00	1.211,42
Besatzplatten Set 5.1	1.198,00	1.425,62

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50
Regelanlage ST 630 statt TC 304	570,00	678,30



- Ofenserie mit Brennvolumen von 35 bis 210 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1220°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware und Dekorbrand geeignet
- 2-schichtiger Isolationsaufbau mit Hinterlüftung
- 3-seitige Beheizung mit Heizelementen im verbesserten Rillenstein
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell, Ausführung Tischgerät Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
KE 35 B	1280°C	Set 38	90 kg	2.860,00	3.403,40
KE 65 B eco	1280°C	Set 34	110 kg	3.450,00	4.105,50
KE 65 B	1280°C	Set 34	110 kg	3.630,00	4.319,70

Modell mit Standfüßen Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
KE 105 B	1280°C	Set 25	260 kg	5.100,00	6.069,00
KE 130 B	1280°C	Set 16	330 kg	5.660,00	6.735,40
KE 170 B	1280°C	Set 7	360 kg	6.650,00	7.913,50
KE 210 B	1280°C	Set 17	390 kg	7.160,00	8.520,40

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Schauloch in der Tür zur Brandkontrolle	50,00	59,50
SIC-Bodenplatte (statt Cordierit)	150,00	178,50
Abluftschieber	80,00	95,20
Abluftklappen-Steuerung* **	550,00	654,50
Türscharnier links, dann Steuerung rechts	200,00	238,00
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Untergestell für KE 35 B und KE 65 B	310,00	368,90
Rollen für Untergestell KE 35 B / 65 B, bestehend aus 4 Lenkrollen (davon 2 mit Feststellbremse)	120,00	142,80
Abluftstutzen zum Anschluss für einen flexiblen Abluftschlauch	30,00	35,70
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (lfm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Abzugshaube für Kamin ø 150 mm, Anschlussstutzen hinten	370,00	440,30
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 105 B bis KE 170 B	530,00	630,70
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 210 B	680,00	809,20
Trockenaufsatz für Kammeröfen (3 Ablagen)**	230,00	273,70
Besatzplatten Set 7	269,00	320,11
Besatzplatten Set 16	269,00	320,11
Besatzplatten Set 17	472,00	561,68
Besatzplatten Set 25	230,00	273,70
Besatzplatten Set 34	133,00	158,27
Besatzplatten Set 38	288,00	342,72

* Nur mit entsprechender Regelanlage mit zusätzlichen Schaltausgängen möglich.

** Nicht für KE 35 B, KE 65 B, KE 65 B eco

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50

Kammeröfen Serie **KE-N**



- Ofenserie mit Brennvolumen von 100 bis 480 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1240°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut geeignet
- 2-schichtiger Isolationsaufbau mit Hinterlüftung in Edelstahl ausgeführt
- 5-seitige Beheizung mit Heizelementen im Rillenstein
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
KE 100 N	1300°C	Set 6	323 kg	6.250,00	7.437,50
KE 150 N	1300°C	Set 7	375 kg	6.940,00	8.258,60
KE 200 N	1300°C	Set 8	415 kg	8.060,00	9.591,40
KE 250 N	1300°C	Set 18	471 kg	9.210,00	10.959,90
KE 330 N	1300°C	Set 10	531 kg	11.790,00	14.030,10
KE 480 N	1300°C	Set 11	641 kg	13.860,00	16.493,40

Für den Transport werden die Beine von Kammeröfen demontiert und sind vor Ort anzubringen.

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
3-Zonen-Steuerung inkl. Regelanlage ST 630 für KE 480 N	1060,00	1.261,40
Schauloch in der Tür zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Türscharnier links, dann Steuerung rechts	200,00	238,00
Abluftklappen-Steuerung*	590,00	702,10
Zu- und Abluftklappen-Steuerung*	830,00	987,70
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

* Nur mit entsprechender Regelanlage mit zusätzlichen Schaltausgängen möglich.

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Besatzgestell für Hubstapler, bis KE 480 N	580,00	690,20
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (lfm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Abzugshaube für Kamin ø 150 mm, Anschlussstutzen hinten	370,00	440,30
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 100 N und KE 150 N	530,00	630,70
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 200 N und KE 250 N	680,00	809,20
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 330 N und KE 480 N	880,00	1.047,20
Trockenaufsatz für Kammeröfen (3 Ebenen)	230,00	273,70
Besatzplatten Set 6	167,00	198,73
Besatzplatten Set 7	269,00	320,11
Besatzplatten Set 8	432,00	514,08
Besatzplatten Set 10	930,00	1.106,70
Besatzplatten Set 11	1.083,00	1.288,77
Besatzplatten Set 18	522,00	621,18

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50
Regelanlage ST 630 statt TC 304	570,00	678,30



- Ofenserie mit Brenn volumen von 100 bis 1000 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1290°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet
- 3-schichtiger Isolationsaufbau mit Hinterlüftung in Edelstahl ausgeführt
- 5-seitige Beheizung mit Heizelementen auf Tragrohren
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
KE 100 S	1320°C	Set 15	324 kg	7.330,00	8.722,70
KE 150 S	1320°C	Set 16	363 kg	7.820,00	9.305,80
KE 200 S	1320°C	Set 17	416 kg	9.060,00	10.781,40
KE 250 S	1320°C	Set 18	470 kg	10.300,00	12.257,00
KE 330 S	1320°C	Set 19	529 kg	12.380,00	14.732,20
KE 480 S	1320°C	Set 20	630 kg	15.120,00	17.992,80
KE 600 S*	1320°C	Set 21	1020 kg	17.160,00	20.420,40
KE 750 S*	1320°C	Set 22	1122 kg	19.590,00	23.312,10
KE 1000 S*	1320°C	Set 23	1250 kg	22.880,00	27.227,20

* Ab KE 600 S mit zusätzlichem Schaltschrank seitlich links.

Für den Transport werden die Beine von Kammeröfen demontiert und sind vor Ort anzubringen.

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
3-Zonen-Steuerung inkl. Regelanlage ST 630 für KE 250 S bis 1000 S	1.060,00	1.261,40
Schauloch in der Tür zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Türscharnier links, dann Steuerung rechts	200,00	238,00
Abluftklappen-Steuerung**	590,00	702,10
Zu- und Abluftklappen-Steuerung**	830,00	987,70
Kühlsystem für KE 100 S bis 480 S***	1570,00	1.868,30
Kühlsystem für KE 600 S bis 1000 S***	1900,00	2.261,00
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Besatzgestell für Hubstapler bis KE 480 S	580,00	690,20
Besatzgestell für Hubstapler von KE 600 S bis KE 1000 S	1690,00	2.011,10
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (lfm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Abzugshaube für Kamin ø 150 mm, Anschlussstutzen hinten	370,00	440,30
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 100 S und KE 150 S	530,00	630,70
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 200 S und KE 250 S	680,00	809,20
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 330 S und KE 480 S	880,00	1.047,20
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 600 S	1000,00	1.190,00
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 750 S	1250,00	1.487,50
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 1000 S	1380,00	1.642,20
Trockenaufsatz für Kammeröfen (3 Ebenen)	230,00	273,70
Besatzplatten Set 15	167,00	198,73
Besatzplatten Set 16	269,00	320,11
Besatzplatten Set 17	472,00	561,68
Besatzplatten Set 18	522,00	621,18
Besatzplatten Set 19	612,00	728,28
Besatzplatten Set 20	1.095,00	1.303,05
Besatzplatten Set 21	1.172,00	1.394,68
Besatzplatten Set 22	1.516,00	1.804,04
Besatzplatten Set 23	2.712,00	3.227,28

** Nur mit entsprechender Regelanlage mit zusätzlichen Schaltausgängen möglich.

*** Ventilator über Ofensteuerung zuschaltbar. Nur in Verbindung mit Zu- und Abluftklappensteuerung sowie Regelanlage erhältlich.

Kammeröfen Serie **KE-S+**



- Ofenserie mit Brennvolumen von 100 bis 480 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1320°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet
- 3-schichtiger Isolationsaufbau mit Hinterlüftung in Edelstahl ausgeführt
- 5-seitige Beheizung mit Heizelementen auf Tragrohren
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz- Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
KE 100 S+	1350°C	auf Anfrage	340 kg	7.720,00	9.186,80
KE 150 S+	1350°C	auf Anfrage	385 kg	8.290,00	9.865,10
KE 200 S+	1350°C	auf Anfrage	434 kg	9.870,00	11.745,30
KE 250 S+	1350°C	auf Anfrage	523 kg	11.270,00	13.411,30
KE 330 S+	1350°C	auf Anfrage	554 kg	13.390,00	15.934,10
KE 480 S+	1350°C	auf Anfrage	693 kg	16.930,00	20.146,70

Für den Transport werden die Beine von Kammeröfen demontiert und sind vor Ort anzubringen.

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
3-Zonen-Steuerung inkl. Regelanlage ST 630 für KE 250 S+ bis KE 480 S+	1.060,00	1.261,40
Schauloch in der Tür zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Türscharnier links, dann Steuerung rechts	200,00	238,00
Abluftklappen-Steuerung*	590,00	702,10
Zu- und Abluftklappen-Steuerung*	830,00	987,70
Kühlsystem für KE 100 S+ bis 480 S+**	1570,00	1.868,30
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Besatzgestell für Hubstapler bis KE 480 S+	580,00	690,20
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (1fm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Abzugshaube für Kamin ø 150 mm, Anschlussstutzen hinten	370,00	440,30
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 100 S+ und KE 150 S+	530,00	630,70
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 200 S+ und KE 250 S+	680,00	809,20
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 330 S+ und KE 480 S+	880,00	1.047,20
Trockenaufsatz für Kammeröfen (3 Ebenen)	230,00	273,70
Besatzplatten		auf Anfrage

* Nur mit entsprechender Regelanlage mit zusätzlichen Schaltausgängen möglich.

** Ventilator über Ofensteuerung zuschaltbar. Nur in Verbindung mit Zu- und Abluftklappensteuerung sowie Regelanlage erhältlich.

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50
Regelanlage ST 630 statt TC 304	570,00	678,30



- Ofenserie mit Brennvolumen von 100 bis 480 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1380°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug, Weich- und Hartporzellan geeignet
- 4-schichtiger Isolationsaufbau mit Hinterlüftung in Edelstahl ausgeführt
- 5-seitige Beheizung mit Heizelementen auf Tragrohren
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
KE 100 SH	1400°C	auf Anfrage	403 kg	11.170,00	13.292,30
KE 150 SH	1400°C	auf Anfrage	492 kg	12.130,00	14.434,70
KE 200 SH	1400°C	auf Anfrage	558 kg	14.310,00	17.028,90
KE 250 SH	1400°C	auf Anfrage	625 kg	16.110,00	19.170,90
KE 330 SH	1400°C	auf Anfrage	690 kg	19.290,00	22.955,10
KE 480 SH	1400°C	auf Anfrage	800 kg	24.780,00	29.488,20

Für den Transport werden die Beine von Kammeröfen demontiert und sind vor Ort anzubringen.

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
3-Zonen-Steuerung inkl. Regelanlage ST 630 für KE 250 SH bis KE 480 SH	1060,00	1.261,40
Schauloch in der Tür zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Türscharnier links, dann Steuerung rechts	200,00	238,00
Abluftklappen-Steuerung*	590,00	702,10
Zu- und Abluftklappen-Steuerung*	830,00	987,70
Kühlsystem für KE 100 SH bis 480 SH**	1570,00	1.868,30
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Besatzgestell für Hubstapler bis KE 480 SH	580,00	690,20
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (1fm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Abzugshaube für Kamin ø 150 mm, Anschlussstutzen hinten	370,00	440,30
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 100 SH und KE 150 SH	530,00	630,70
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 200 SH und KE 250 SH	680,00	809,20
Edelstahl-Ablufthaube passend für KE 330 SH und KE 480 SH	880,00	1.047,20
Trockenaufsatz für Kammeröfen (3 Ebenen)	230,00	273,70
Besatzplatten		auf Anfrage

* Nur mit entsprechender Regelanlage mit zusätzlichen Schaltausgängen möglich.

** Ventilator über Ofensteuerung zuschaltbar. Nur in Verbindung mit Zu- und Abluftklappensteuerung sowie Regelanlage erhältlich.

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50
Regelanlage ST 630 statt TC 304	570,00	678,30

Ergo Load System Serie **ELS-N**



- Ofenserie mit Brennvolumen von 150 und 200 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1240°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut geeignet
- 3-schichtiger Isolationsaufbau mit Hinterlüftung
- 5-seitige Beheizung mit Heizelementen im verbesserten Rillenstein
- Praktischer Schubladenboden, von 3 Seiten ergonomisch und effizient zu beschicken
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
ELS 150 N	1300°C	Set 16	450 kg	7.870,00	9.365,30
ELS 200 N	1300°C	Set 17	510 kg	9.070,00	10.793,30

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Schauloch in der Tür zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Türscharnier links (dann Steuerung rechts)	200,00	238,00
Abluftklappen-Steuerung*	590,00	702,10
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (lfm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Abzugshaube für Kamin ø 150 mm, Anschlussstutzen hinten	370,00	440,30
Edelstahl-Ablufthaube passend für ELS 150 N	530,00	630,70
Edelstahl-Ablufthaube passend für ELS 200 N	680,00	809,20
Besatzplatten Set 16	269,00	320,11
Besatzplatten Set 17	472,00	561,68

* Nur mit entsprechender Regelanlage mit zusätzlichen Schaltausgängen möglich.

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50



- Ofenserie mit Brennvolumen von 150 bis 1000 Liter
- Für dauerhaften und regelmäßigen Betrieb bei Temperaturen bis 1290°C ausgelegt und für Anwendungen wie Schrühbrand, Irdenware, Dekorbrand und Steingut sowie Steinzeug und Weichporzellan geeignet
- 3-schichtiger Isolationsaufbau mit Hinterlüftung in Edelstahl ausgeführt
- 5-seitige Beheizung mit Heizelementen auf Tragrohren
- Praktischer Schubladenboden, von 3 Seiten ergonomisch und effizient zu beschicken
- Inklusive Regelanlage TC 304

Modell Ofenpreis inklusive Regelanlage TC 304	Tmax °C	Besatz- Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
ELS 150 S	1320°C	Set 16	460 kg	8.900,00	10.591,00
ELS 200 S	1320°C	Set 17	550 kg	10.280,00	12.233,20
ELS 330 S	1320°C	Set 19	690 kg	14.360,00	17.088,40
ELS 480 S	1320°C	Set 20	800 kg	18.110,00	21.550,90
ELS 750 S*	1320°C	Set 22	1350 kg	22.960,00	27.322,40
ELS 1000 S*	1320°C	Set 23	1500 kg	26.970,00	32.094,30

* Ab ELS 750 S mit zusätzlichem Schaltschrank seitlich links.

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
3-Zonen-Steuerung inkl. Regelanlage ST 630 für ELS 330 S bis ELS 1000 S	1060,00	1.261,40
Elektrisch ausfahrbarer Ofenboden (ab ELS 330 S)	2420,00	2.879,80
Schauloch in der Tür zur Brandkontrolle	50,00	59,50
Türscharnier links (dann Steuerung rechts)	200,00	238,00
Abluftklappen-Steuerung**	590,00	702,10
Zu- und Abluftklappen-Steuerung** (ab ELS 480 S)	830,00	987,70
Kühlsystem für ELS 480 S***	1570,00	1.868,30
Kühlsystem für ELS 750 S bis 1000 S***	1900,00	2.261,00
Elektroanschluss Sonderspannung innerhalb der EU (z.B. Norwegen/Belgien)	170,00	202,30
Weitere Sonderspannungen		auf Anfrage

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Flexibler Abluftschlauch ø 70 mm (lfm), zum Anschluss am Abluftstutzen	20,00	23,80
Abzugshaube für Kamin ø 150 mm, Anschlussstutzen hinten	370,00	440,30
Edelstahl-Ablufthaube passend für ELS 150 S	530,00	630,70
Edelstahl-Ablufthaube passend für ELS 200 S	680,00	809,20
Edelstahl-Ablufthaube passend für ELS 330 S und ELS 480 S	880,00	1.047,20
Edelstahl-Ablufthaube passend für ELS 750 S	1250,00	1.487,50
Edelstahl-Ablufthaube passend für ELS 1000 S	1380,00	1.642,20
Besatzplatten Set 16	269,00	320,11
Besatzplatten Set 17	472,00	561,68
Besatzplatten Set 19	612,00	728,28
Besatzplatten Set 20	1.095,00	1.303,05
Besatzplatten Set 22	1.516,00	1.804,04
Besatzplatten Set 23	2.712,00	3.227,28

** Nur mit entsprechender Regelanlage mit zusätzlichen Schaltausgängen möglich.

*** Ventilator über Ofensteuerung zuschaltbar. Nur in Verbindung mit Zu- und Abluftklappensteuerung sowie Regelanlage erhältlich.

Regler

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50
Regelanlage ST 630 statt TC 304	570,00	678,30

Toplader Gas Serie **TG**



- Ofenserie mit Brennvolumen von 80 bis 270 Liter
- Überschlagende Flammenführung „Downdraft“
- Inklusive Schauloch zur Brandkontrolle
- Ringsystem zerlegbar für Transport und Verbringung
- Brennersystem wahlweise für Flüssiggas (LPG) oder für Erdgas erhältlich
- Inklusive Propangas- oder Erdgasbrenner, Schlauchanschluss, Thermoelement und Messgerät GMH 3211

Modell inkl. Propangas Topfbrenner, Schlauchanschluss, Thermoelement und Messgerät GMH 3211	Tmax °C	Besatz- Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
TG 80	1350°C	Set 2	120 kg	3.810,00	4.533,90
TG 170	1350°C	Set 4	150 kg	4.920,00	5.854,80
TG 220	1350°C	Set 4	180 kg	5.870,00	6.985,30
TG 270	1350°C	Set 28	200 kg	6.920,00	8.234,80

Modell inkl. Erdgasbrenner ServoJet, Thermoelement und Messgerät GMH 3211	Tmax °C	Besatz- Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
TG 80	1350°C	Set 2	120 kg	4.740,00	5.640,60
TG 170	1350°C	Set 4	150 kg	6.130,00	7.294,70
TG 220	1350°C	Set 4	180 kg	7.080,00	8.425,20
TG 270	1350°C	Set 28	200 kg	8.130,00	9.674,70

Alle Modelle mit Erdgasbrenner ServoJet benötigen Druckluft

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Brenneranlage rechts (Kamin links)	70,00	83,30

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Verbindungsleitung Flasche / 2-Flaschenanschluss zur Gassteuerung 2m länge	120,00	142,80
Anschlussstutzen für Gasflaschen mit Schutzring	43,00	51,17
2-Flaschenanschluß	220,00	261,80
Euro Adapter Größe 1, 2, 3 oder 4	5,50	6,55
Euro-Adapter Set Größe 1 bis 4 (für alle in Europa gängigen Propan/Butan Gasflaschen)	40,00	47,60
Temperaturmessgerät GMH 3211 bis 1400 °C	300,00	357,00
Messgerät Sauerstoffsonde TM100-O2	1140,00	1.356,60
Sauerstoffsonde NL 200 mm (ohne Messgerät)	1560,00	1.856,40
Rollen für Toplader, bestehend aus 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse	120,00	142,80
Abzugshaube für Kamin ø 150 mm, Anschluss-Stutzen oben	240,00	285,60
Besatzplatten Set 2	274,00	326,06
Besatzplatten Set 4	440,00	523,60
Besatzplatten Set 28	1.095,00	1.303,05



- Ofenserie mit Brennvolumen von 250 bis 1000 Liter
- Überschlagende Flammenführung „Downdraft“
- Inklusive Schauloch zur Brandkontrolle
- Brennersystem wahlweise für Flüssiggas (LPG) oder für Erdgas erhältlich
- Inklusive Propangas- oder Erdgasbrenner, Thermoelement und Messgerät GMH 3211

Modell inkl. Propangas Topfbrenner, Thermoelement und Messgerät GMH 3211	Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
KG 250 A (Brenneranlage links, Abluftstutzen rechts)	1350°C	Set 9	590 kg	10.350,00	12.316,50
KG 250 A (Brenneranlage rechts, Abluftstutzen links)	1350°C	Set 9	590 kg	10.350,00	12.316,50
KG 340 A	1350°C	Set 10	800 kg	13.080,00	15.565,20
KG 500 A	1350°C	Set 29	900 kg	15.180,00	18.064,20
KG 750 A	1350°C	Set 30	1020 kg	17.930,00	21.336,70
KG 1000 A	1350°C	Set 31	1250 kg	20.600,00	24.514,00

Modell inkl. Erdgasbrenner ServoJet, Thermoelement und Messgerät GMH 3211	Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
KG 250 A (Brenneranlage links, Abluftstutzen rechts)	1350°C	Set 9	590 kg	11.800,00	14.042,00
KG 250 A (Brenneranlage rechts, Abluftstutzen links)	1350°C	Set 9	590 kg	11.800,00	14.042,00
KG 340 A	1350°C	Set 10	800 kg	16.190,00	19.266,10
KG 500 A	1350°C	Set 29	900 kg	18.290,00	21.765,10
KG 750 A	1350°C	Set 30	1020 kg	21.040,00	25.037,60
KG 1000 A	1350°C	Set 31	1250 kg	24.790,00	29.500,10

Alle Modelle mit Erdgasbrenner ServoJet benötigen Druckluft

Sonderausstattung

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Kammerofen mit Scharnier links statt rechts	200,00	238,00

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Verbindungsleitung Flasche / 2-Flaschenanschluss zur Gassteuerung 2 m Länge	120,00	142,80
Anschlussstutzen für Gasflaschen mit Schutzring	43,00	51,17
2-Flaschenanschluß	220,00	261,80
Euro Adapter Größe 1, 2, 3 oder 4	5,50	6,55
Euro-Set Adapter Größe 1 - 4 (für alle in Europa gängigen Propan/Butan Gasflaschen)	40,00	47,60
Temperaturmessgerät GMH 3211 bis 1400 °C	300,00	357,00
Messgerät Sauerstoffsonde TM100-O2	1140,00	1.356,60
Sauerstoffsonde NL 300 mm (ohne Messgerät)	1980,00	2.356,20
Besatzplatten Set 9	497,00	591,43
Besatzplatten Set 10	930,00	1.106,70
Besatzplatten Set 29	1.120,00	1.332,80
Besatzplatten Set 30	1.592,00	1.894,48
Besatzplatten Set 31	1.834,00	2.182,46

Toplader Raku Serie TR



- Ofenserie mit Brennvolumen von 44 bis 170 Liter
- Reduktionsbeständige Feuerleichtstein-Auskleidung
- Robustes Ofengestell mit Tragegriffen für einen leichten Transport
- Leistungsstarker und leiser ROHDE Raku-Brenner für Flüssiggas (LPG)

Modell		Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
TR 44	ohne Raku-Zubehör	1150°C	Set 1	60 kg	1040,00	1.237,60
TR 80	ohne Raku-Zubehör	1150°C	Set 2	80 kg	1590,00	1.892,10
TR 80 Vario	ohne Raku-Zubehör	1150°C	Set 2	80 kg	1590,00	1.892,10
TR 170	ohne Raku-Zubehör	1150°C	Set 32	120 kg	1940,00	2.308,60

Zwischenringe

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Zwischenring Vario für TR 80	570,00	678,30

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Raku-Zubehör komplett (inkl. Raku-Brenner mit Fuß, Schlauchanschluss, Thermoelement, NiCr/Ni-Messgerät G 1200)	780,00	928,20
Anschlussstutzen für Gasflaschen mit Schutzring	43,00	51,17
2-Flaschenanschluss	220,00	261,80
Euro Adapter Größe 1, 2, 3 oder 4	5,50	6,55
Euro-Set Adapter Größe 1 - 4 (für alle in Europa gängigen Propan/Butan Gasflaschen)	40,00	47,60
Temperaturmessgerät G 1200 bis 1150 °C	140,00	166,60
Messgerät Sauerstoffsonde TM100-O2	1140,00	1.356,60
Sauerstoffsonde NL 200 mm (ohne Messgerät)	1560,00	1.856,40
Rollen für Raku-Toplader und Kammeröfen (2 davon mit Feststellbremse)	120,00	142,80
Besatzplatten Set 1	92,00	109,48
Besatzplatten Set 2	274,00	326,06
Besatzplatten Set 32	259,00	308,21



- Ofenserie mit Brennvolumen von 70 und 150 Liter
- Reduktionsbeständige Feuerleichtstein-Auskleidung
- Tür und Rückwand in Fasermodul-Bauweise
- Leistungsstarker und leiser ROHDE Raku-Brenner für Flüssiggas (LPG)

Modell		Tmax °C	Besatz-Sets	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
KR 70	ohne Raku-Zubehör	1150°C	Set 24	80 kg	2070,00	2.463,30
KR 150	ohne Raku-Zubehör	1150°C	Set 33	125 kg	2830,00	3.367,70

Zubehör

Beschreibung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Raku-Zubehör komplett (inkl. Raku-Brenner mit Fuß, Schlauchanschluss, Thermoelement, NiCr/Ni-Messgerät G 1200)	780,00	928,20
Anschlussstutzen für Gasflaschen mit Schutzring	43,00	51,17
2-Flaschenanschluss	220,00	261,80
Euro Adapter Größe 1, 2, 3 oder 4	5,50	6,55
Euro-Set Adapter Größe 1 - 4 (für alle in Europa gängigen Propan/Butan Gasflaschen)	40,00	47,60
Temperaturmessgerät G 1200 bis 1150 °C	140,00	166,60
Messgerät Sauerstoffsonde TM100-O2	1140,00	1.356,60
Sauerstoffsonde NL 300 mm (ohne Messgerät)	1980,00	2.356,20
Rollen für Raku-Kammeröfen (2 davon mit Feststellbremse)	120,00	142,80
Trockenaufsatz für KR 70	130,00	154,70
Trockenaufsatz für KR 150	140,00	166,60
Besatzplatten Set 24	192,00	228,48
Besatzplatten Set 33	318,00	378,42



TC 304

- 1-Zonen-Steuerung
- 5 Brennprogramme frei veränderbar
- Zeitversetzter Start programmierbar
- 1 Haltezeit frei programmierbar



TC 507

- 1-Zonen-Steuerung
- Bis zu 98 Brennprogramme frei veränderbar
- Zeitversetzter Start programmierbar
- Bis zu 48 Segmente frei programmierbar
- 2 zusätzliche Schaltausgänge (optional)

Einzelpreise für Regelanlagen

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage TC 304	330,00	392,70
Regelanlage TC 507	580,00	690,20

Upgrade zur Serien-Regelanlagen TC 304

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage TC 507 statt TC 304	250,00	297,50

Sonderausstattung für Regelanlagen TC 507

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Weitere Regelzone*		auf Anfrage

* TC 507 mit maximal 4 Regelausgängen, 2 sind vorbelegt für Sicherheits- und Arbeitskreis.

Zubehör für Regelanlagen TC 507

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Verlängerungskabel CPC 14 für Regelanlagen 2,5 m	150,00	178,50
Verlängerungskabel CPC 14 für Regelanlagen 5 m	163,00	193,97
Verlängerungskabel CPC 14 für Regelanlagen 15 m	200,00	238,00
CPC 14 Steckdose mit Kabelbaum	42,00	49,98



ST 411

- 1-Zonen-Steuerung
- 32 Programme mit jeweils bis zu 32 Segmenten
- 1 geregelte Aufheiz- bzw. Abkühlrampe und Haltezeit pro Segment
- Inklusive einem Schaltausgang
- Mit integriertem Wifi-Modul zur Anbindung an die ROHDEapp
- Inklusive USB-Stick
- USB-Schnittstelle zur Messwerterfassung



ST 630

- 3-Zonen-Steuerung
- 32 Programme mit jeweils bis zu 32 Segmenten
- 1 geregelte Aufheiz- bzw. Abkühlrampe und Haltezeit pro Segment
- Zusätzliche Schaltausgänge (optional)*
- Inklusive USB Stick
- USB-Schnittstelle zur Messwerterfassung

Einzelpreise für Regelanlagen

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411	400,00	476,00
Regelanlage ST 630	900,00	1.071,00

Upgrade zur Serien-Regelanlagen TC 304

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Regelanlage ST 411 statt TC 304	70,00	83,30
Regelanlage ST 630 statt TC 304	570,00	678,30

Sonderausstattung für Regelanlagen ST 630

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Zusätzliche Schaltausgänge, 2 Stück *	80,00	95,20

* Achtung: Abweichende Ofenschnittstelle CPC 19

Sonderausstattung für Regelanlagen ST 411 und ST 630

Bezeichnung	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
USB Stick	3,20	3,81
Verlängerungskabel CPC 14 für Regelanlagen 2,5 m	150,00	178,50
Verlängerungskabel CPC 14 für Regelanlagen 5,0 m	163,00	193,97

ROHDEgraph

Der ROHDEgraph ist eine Software zur Visualisierung und Archivierung von Brennkurven.

- Mit dem Regler ST 411 oder dem ST 630 und einem USB-Stick werden die Brenndaten während des Brandes automatisch aufgezeichnet.
- Die Log-Datei vom Regler kann mit dem USB Stick an den PC übertragen werden
- Auf dem PC werden die Log-Daten mit dem ROHDEgraph in Excel aufbereitet und als Brennkurve dargestellt.



Jetzt kostenlos herunterladen unter www.rohde.eu/graph

Töpferscheibe **HMT 600**



- Aluminium-Scheibenkopf mit 340 mm Durchmesser
- Vorrichtung für MDF Schnellwechsellplatten am Scheibenkopf
- Antrieb leise und durchzugsstark, stufenlos regulierbar über Fußpedal
- Links- und Rechtslauf wählbar
- Arbeitshöhe von 530 bis 680 mm einstellbar
- Sitz in Höhe, Neigung sowie Position zur Scheibe verstellbar
- Inklusive großer Spritzwanne, leicht demontierbar und mit Ablauf- und Überlaufschutz
- Optionales Ablageboard für Werkzeug oder fertig gedrehte Ware

Modell	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Töpferscheibe HMT 600 mit Sitz und Ablageboard	54 kg	1.970,00	2.344,30
Töpferscheibe HMT 600 mit Sitz	48 kg	1.890,00	2.249,10
Töpferscheibe HMT 600 mit Ablageboard	45 kg	1.770,00	2.106,30
Töpferscheibe HMT 600	39 kg	1.690,00	2.011,10
Sitz passend für HMT 600	9 kg	200,00	238,00
Ablageboard passend für HMT 600	6 kg	80,00	95,20
Holz-scheibe HS 345 (HMT 500 / HMT 600)	2 kg	23,00	27,37

Tonschneider **TS 20**



- Großer Mischzylinder komplett in Edelstahl ausgeführt
- Alu-Mundstück mit Kunststoffauskleidung
- Tondurchsatz bis zu 600 kg/Std.
- Zylinder leicht und sicher zu reinigen (teilbar)
- Arbeitstisch mit Portioniereinrichtung
- Sicherheitseinrichtung mit automatischer Abschaltung

Modell	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Tonschneider TS 20/400V (3N PE/AC 400V)	105 kg	3960,00	4.712,40
Tonschneider TS 20/230V (1N PE/AC 230V)	105 kg	4120,00	4.902,80



- Große Arbeitsfläche 650 x 850 mm
- Stufenlose, beidseitige Höheneinstellung mit gut ablesbarer Maßskala
- Präzise Führung durch Kugellager auf Edelstahl-Lauffläche
- Doppellagiges Industrie-Leinen zur leichten Reinigung
- Walzendurchmesser 100 mm
- Großes Handrad für leichten Antrieb

Modell	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Plattenwalze PW 600	100 kg	1800,00	2.142,00
Ersatz-Leinentuch		49,00	58,31

Spritzkabine **SK 66**



- Kabine aus schlagfestem Kunststoff
- Leichtes Reinigen, keine Korrosion
- Filter integriert in die Prallwand, leicht demontier- und auswaschbar
- Leistungsstarker und leiser Unterdruckventilator

Modell	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Spritzkabine SK 66 (Drehteller nicht im Preis enthalten!)	42 kg	1940,00	2.308,60
Anschlussreduzierung auf ø 150 mm für weiterführende Rohrleitungen		93,00	110,67
Abluftschlauch Aluminium ø 150 mm		37,00	44,03
Ersatzfilter für Spritzkabine SK 66		21,00	24,99
Spritzpistolenhalterung Edelstahl		41,00	48,79

Ränderscheiben **RSN/RSH** und **RSSN/RSSH**



- Präzise Verarbeitung und hochwertige Lackierung
- Gleichmäßiger und ruhiger Lauf
- Modelle RSN und RSH durch Flügelschraube arretierbar
- Modelle RSN und RSH mit 220 mm Scheibendurchmesser
- Modelle RSSN und RSSH mit 260 mm Scheibendurchmesser
- Scheibenkopf mit Zentrierrillen

Modell	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
RSN 220 lackiert	3 kg	73,00	86,87
RSH 220 lackiert	3,5 kg	80,00	95,20
RSSN 260 lackiert	6 kg	120,00	142,80
RSSH 260 lackiert	7 kg	120,00	142,80

Standränderscheiben **SRS** und **SRS H**



- Solide und standfeste Ausführung
- Stufenlos höhenverstellbar
- Drehscheibe arretierbar
- Sicherer Stand durch Gusseisenfuß
- Scheibendurchmesser 220 oder 280 mm
- Höhenverstellbarer Bereich SRS 220 / 280: 650 - 950 mm
- Höhenverstellbarer Bereich SRS 220 H / 280 H: 1000 - 1300 mm

Modell	Höhenverstellbarer Bereich	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Standränderscheibe SRS 220	650 - 950 mm	15 kg	190,00	226,10
Standränderscheibe SRS 220 H	1000 - 1300 mm	16 kg	200,00	238,00
Standränderscheibe SRS 280	650 - 950 mm	16 kg	230,00	273,70
Standränderscheibe SRS 280 H	1000 - 1300 mm	17 kg	240,00	285,60



- Großvolumiges Dreikammersystem
- Stabil und schlagfest
- Umweltverträgliches PP - Kunststoffbecken
- Fahrbar auf 4 stabilen Lenkrollen
- Wartungsfrei

Modell	Gewicht	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Absetzbecken AB 100	13 kg	400,00	476,00
Abdeckung für AB 100		55,00	65,45

Besatzmaterial-Sets



- Besatzplatten „Cordirex 128“ bis 1300°C
- Inklusive robuster Hohlstützen „Multirex 2“
- Präzise und hochwertige Verarbeitung
- Set bestehend aus Platten sowie Hohlstützen
(je 3 Stück à 25 mm, 50 mm, 75 mm und 100 mm)

Bezeichnung	Anzahl der Ebenen	Platten pro Ebene	Platten je Set	Maße in mm	Stärke in mm	Satz Hohlstützen*	Gewicht pro Set in kg	Preis in € excl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Set 0	2 Ebenen	1	2	ø 290	9	1	4 kg	90,00	107,10
Set 1	2 Ebenen	1	2	ø 350	10	1	5 kg	92,00	109,48
Set 2	4 Ebenen	1	4	ø 410	12	3	17 kg	274,00	326,06
Set 3	4 Ebenen	1	4	ø 470	15	3	23 kg	338,00	402,22
Set 4	4 Ebenen	1	4	ø 540	18	3	38 kg	440,00	523,60
Set 5	4 Ebenen	2	8	Zuschnitt	18	6	58 kg	1018,00	1.211,42
Set 5.1	4 Ebenen	2	8	Zuschnitt	18	6	68 kg	1198,00	1.425,62
Set 5.2	4 Ebenen	2	8	Zuschnitt	18	6	68 kg	1198,00	1.425,62
Set 6	2 Ebenen	1	2	420 x 390	15	1	11 kg	167,00	198,73
Set 7	3 Ebenen	1	3	440 x 400	15	2	18 kg	269,00	320,11
Set 8	4 Ebenen	1	4	600 x 400	18	3	40 kg	432,00	514,08
Set 9	4 Ebenen	1	4	500 x 450	18	3	50 kg	497,00	591,43
Set 10	4 Ebenen	2	8	550 x 340	18	6	64 kg	930,00	1.106,70
Set 11	5 Ebenen	2	10	600 x 360	18	6	89 kg	1083,00	1.288,77
Set 15	2 Ebenen	1	2	400 x 370	15	1	10 kg	167,00	198,73
Set 16	3 Ebenen	1	3	420 x 400	15	2	17 kg	269,00	320,11
Set 17	4 Ebenen	1	4	560 x 400	18	3	38 kg	472,00	561,68
Set 18	4 Ebenen	1	4	560 x 480	18	3	46 kg	522,00	621,18
Set 19	4 Ebenen	1	4	600 x 500	18	6	54 kg	612,00	728,28
Set 20	5 Ebenen	2	10	580 x 350	18	6	84 kg	1095,00	1.303,05
Set 21	5 Ebenen	4	20	370 x 340	14	8	79 kg	1172,00	1.394,68
Set 22	5 Ebenen	4	20	480 x 330	15	8	101 kg	1516,00	1.804,04
Set 23	6 Ebenen	4	24	470 x 435	18	10	202 kg	2712,00	3.227,28

Ein Satz Hohlstützen enthält 12 einzelne Hohlstützen:

- 3 Stützen je 25mm Höhe
- 3 Stützen je 50mm Höhe
- 3 Stützen je 75mm Höhe
- 3 Stützen je 100mm Höhe

Qualität, Sicherheit und Effizienz sind Markenwerte der Firma ROHDE, die wir unseren Kunden natürlich auch beim Besatzmaterial vermitteln möchten. So verwenden wir für unsere Besatzensätze ausschließlich die sehr anerkannten STEULER-Platten „Cordirex 128“ und die robusten „Multirex 2“-Stützen.

Diese gewähren einen stabilen und sicheren Aufbau in unseren Brennöfen bis zu den angebotenen Temperaturgrenzen.



Bezeichnung	Anzahl der Ebenen	Platten pro Ebene	Platten je Set	Maße in mm	Stärke in mm	Satz Hohlstützen*	Gewicht pro Set in kg	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Set 24	2 Ebenen	1	2	370 x 340	14	1	11 kg	192,00	228,48
Set 25	3 Ebenen	1	3	370 x 340	14	3	11,5 kg	230,00	273,70
Set 26	4 Ebenen	2	8	500 x 400	15	6	31 kg	675,00	803,25
Set 27	4 Ebenen	2	8	600 x 500	18	6	54 kg	968,00	1.151,92
Set 28	5 Ebenen	2	10	Zuschnitt	18	6	71 kg	1095,00	1.303,05
Set 29	5 Ebenen	2	10	560 x 380	18	8	101 kg	1120,00	1.332,80
Set 30	5 Ebenen	4	20	400 x 400	18	10	105 kg	1592,00	1.894,48
Set 31	6 Ebenen	4	24	480 x 400	18	10	145 kg	1834,00	2.182,46
Set 32	2 Ebenen	1	2	ø 540	18	3	21 kg	259,00	308,21
Set 33	2 Ebenen	1	2	550 x 500	18	3	25 kg	318,00	378,42
Set 34	2 Ebenen	1	2	330 x 330	14	1	11 kg	133,00	158,27
Set 35	2 Ebenen	1	2	360 x 360	15	1	10 kg	141,00	167,79
Set 38	2 Ebenen	1	2	300 x 300	14	1	9 kg	288,00	342,72

Ein Satz Hohlstützen enthält 12 einzelne Hohlstützen:

- 3 Stützen je 25mm Höhe
- 3 Stützen je 50mm Höhe
- 3 Stützen je 75mm Höhe
- 3 Stützen je 100mm Höhe

Für Raku-Brennöfen (Propan/Butan)	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Raku-Brenner 30 kW (komplett)	270,00	321,30
Raku-Brenner 30 kW (ohne Fuß)	240,00	285,60
Fuß für Rakubrenner	30,00	35,70
Raku-Zubehör (Raku-Brenner inkl. Fuß, Schlauchanschluss, Thermoelement, NiCr/Ni-Messgerät)	780,00	928,20
Raku-Zubehör British POL (Raku-Brenner inkl. Fuß, Schlauchanschluss, Thermoelement, NiCr/Ni-Messgerät)	780,00	928,20

Für Brennöfen Gas (Propan/Butan)	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Topfbrenner 20 kW	420,00	499,80

Für Brennöfen Gas (Erdgas)	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Servo-Jet Einzelbrenner (Druckluft erforderlich)	1590,00	1.892,10
Servo-Jet Doppelbrenner (Druckluft erforderlich)	2500,00	2.975,00
Servo-Jet Dreierbrenner (Druckluft erforderlich)	3460,00	4.117,40

Gasanschlüsse	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Schlauchanschluss für alle ROHDE-Brenner (inkl. Druckregler u. Manometer)	240,00	285,60
2-Flaschenanschluss (empfohlen ab Anlagen mit 2 Brennern)	220,00	261,80
Anschlussstutzen für Gasflaschen mit Schutzring	43,00	51,17
Euro Adapter Größe 1, 2, 3 oder 4	5,50	6,55
Euro-Set Adapter Größe 1 - 4 (für alle in Europa gängigen Propan/Butan Gasflaschen)	40,00	47,60

Sauerstoffmessgeräte	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Sauerstoffsonde NL 200 mm (ohne Messgerät)	1560,00	1.856,40
Sauerstoffsonde NL 300 mm (ohne Messgerät)	1980,00	2.356,20
Messgerät Sauerstoffsonde TMO 100-O2	1140,00	1.356,60

Temperaturmessgeräte	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Temperaturmessgerät G 1200 (Typ K) bis 1150 °C batteriebetrieben	140,00	166,60
Temperaturmessgerät GMH 3211 (Typ K + S) bis 1400 °C batteriebetrieben	300,00	357,00
Netzteil für GMH 3210/3211	50,00	59,50

Thermoelemente	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Thermoelement (mit Alu-Schutzkopf) GAL NL 130 (Typ S = PtRh/Pt 10 % bis 1320°C)	160,00	190,40
Thermoelement (mit Alu-Schutzkopf) GAL NL 130 (Typ K = NiCr/Ni bis 1150°C)	150,00	178,50
Thermoelement (mit Alu-Schutzkopf) GAL NL 160 (Typ S = PtRh/Pt 10 % bis 1320°C)	160,00	190,40

Isoliermaterial	Maße in mm	Einheit	Preis in € exkl. MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
Feuerleichtstein K23 (1320°C)	228x114x76	Stück	10,00	11,90
Feuerleichtstein K23 (1320°C); II. Wahl Qualität	228x114x76	Stück	7,00	8,33
Feuerleichtstein K25 (1350°C)	228x114x76	Stück	12,00	14,28
Feuerleichtstein Porrath FL26-08 (1400°C)	228x114x76	Stück	12,00	14,28
Feuerleichtstein Porrath FL26-08 (1400°C); II. Wahl Qualität	228x114x76	Stück	7,00	8,33
Isolierplatte Vermiculith 20 mm (900°C)	1000x610x20	pro Platte	60,00	71,40
Isolierplatte Vermiculith 25 mm (900°C)	1000x610x25	pro Platte	65,00	77,35
Microthermplatte 15 mm (900°C)	1100x700x15	pro Platte	175,00	208,25
Microthermplatte 25 mm (900°C)	1100x700x25	pro Platte	190,00	226,10
Fasermatte (1260°C) keramikfaserfrei	7320x610x25	pro Meter	55,00	65,45
Hochtemperatur-Kleber im Großgebäude (15kg, 1500°C)		15 kg	196,00	233,24
Hochtemperatur-Kleber (0,9 kg, 1500°C)		0,9 kg	11,00	13,09

<p>LIEFERUNG</p> <p>Versand im Karton oder auf Palette bis Bordsteinkante, inklusive Schutzverpackung Basis und Transportversicherung, siehe Versandtabelle</p>	<p>AUFSTELLUNG</p> <p>Entfernen und Entsorgen der Verpackung, Koordination von benötigten Geräten, Abheben von der Palette und Verbringung an den Aufstellort, Montage des Brennofens</p>	<p>INBETRIEBNAHME</p> <p>Erstinbetriebnahme, Einweisung in die Grundfunktionen des Brennofens sowie Hinweise zu Pflege und Wartung, Einweisung in die Funktionen der Regelanlage</p>	<p>ALTOFENENTSORGUNG</p> <p>Demontage und Verbringung aus dem Gebäude, Abholung und fachgerechter Abtransport, Zerlegen in Einzelbestandteile und Recycling der Rohstoffe.</p>
--	--	---	---

LIEFERUNG

Die Lieferung erfolgt versichert und frei Bordsteinkante (CIP). Die Versandkosten enthalten bereits alle benötigten Verpackungsmaterialien. Bei Brennöfen ist die Schutzverpackung Basis in den Versandkosten enthalten.

Die nachfolgende Tabelle bildet nur Einzellieferungen von Brennöfen ab. Sammellieferungen werden auf Anfrage angeboten und nach tatsächlich anfallenden Kosten berechnet.

Zonen	1		2		3		4		5	
Länder (PLZ-Bereiche)	DE		AT, CZ, PL, SI, SK		HU, IT (PLZ 2,3,4)		BE, HR IT (PLZ 1,5) LU, NL		BG, CH, DK, ES, EST, IT (PLZ 0,6,7,8,9), LT, LV, PT, RO, SE	
Gewicht	Preis in €		Preis in €		Preis in €		Preis in €		Preis in €	
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
bis 10 kg (Paket)	6,50	7,74	13,00	15,47	19,40	23,09	22,70	27,01	28,10	33,44
bis 30 kg (Paket)	9,80	11,66	20,60	24,51	30,20	35,94	42,20	50,22	48,70	57,95
bis 50 kg	63,00	74,97	70,00	83,30	77,00	91,63	92,00	109,48	121,00	143,99
bis 100 kg	77,00	91,63	92,00	109,48	99,00	117,81	113,00	134,47	156,00	185,64
bis 150 kg	94,00	111,86	99,00	117,81	113,00	134,47	135,00	160,65	183,00	217,77
bis 200 kg	108,00	128,52	127,00	151,13	134,00	159,46	163,00	193,97	212,00	252,28
bis 300 kg	140,00	166,60	148,00	176,12	169,00	201,11	191,00	227,29	255,00	303,45
bis 500 kg	194,00	230,86	198,00	235,62	226,00	268,94	247,00	293,93	317,00	377,23
bis 750 kg	224,00	266,56	233,00	277,27	261,00	310,59	296,00	352,24	381,00	453,39
bis 1.000 kg	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	
ab 1.000 kg	auf Anfrage									

Zonen	6		7		10		11	
Länder (PLZ-Bereiche)	GB		FIN, FR, NO		IE		XI	
Gewicht	Preis in €		Preis in €		Preis in €		Preis in €	
	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.	exkl. MwSt.	inkl. MwSt.
bis 10 kg (Paket)	29,20	34,75	33,50	39,87	22,70	27,01	29,20	34,75
bis 30 kg (Paket)	49,80	59,26	59,50	70,81	42,20	50,22	49,80	59,26
bis 50 kg	216,00	257,04	177,00	210,63	216,00	257,04	317,00	377,23
bis 100 kg	302,00	359,38	247,00	293,93	330,00	392,70	417,00	496,23
bis 150 kg	330,00	392,70	304,00	361,76	360,00	428,40	460,00	547,40
bis 200 kg	360,00	428,40	346,00	411,74	389,00	462,91	504,00	599,76
bis 300 kg	433,00	515,27	438,00	521,22	476,00	566,44	590,00	702,10
bis 500 kg	504,00	599,76	607,00	722,33	533,00	634,27	634,00	754,46
bis 750 kg	590,00	702,10	819,00	974,61	634,00	754,46	749,00	891,31
bis 1.000 kg	auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage		auf Anfrage	
ab 1.000 kg	auf Anfrage							

Kosten für eine Lieferung auf Inseln oder weitere Länder erhalten Sie auf Anfrage. Die Kosten für eine Verzollung betragen exkl. MwSt. 78,00€ (92,82€ inkl. MwSt.) Unser geschultes Fachpersonal führt für Sie in Zusammenarbeit mit Spediteur und Zollamt die bei einem Versand in ein Drittland erforderliche Ausfuhrzollanmeldung durch und stellt dazu die entsprechenden Ausfuhrpapiere bereit. Für bzw. im Namen von EU-Kunden können wir keine Verzollung durchführen.



LIEFERUNG

Alle ROHDE Produkte werden sorgfältig und geschützt verpackt um einen sicheren und unbeschädigten Versand sicherzustellen. Darüber hinaus ist der Transport bei Paketdiensten und Speditionen bis Bordsteinkante durch eine spezielle Transportversicherung versichert.

Schutzverpackung Basis

Die Schutzverpackung Basis ist bei allen ROHDE Serien-Brennöfen in den Versandkosten bereits enthalten.

Merkmale:

- Stabile Einwegpalette
- Ofen durch Textilgurte auf Palette fixiert
- Wetterschutz
- Nicht stapelbar



Schutzverpackung Export

Alternativ zu unserer Schutzverpackung Basis können wir Boxen anbieten, die mit einem stabilen Holzrahmen versehen sind und auf vier luftgefederten (SKIDMATE®) Dämpfern stehen.

Bei Bedarf kann die kleinere und mittelgroße Verpackungsbox aus Holz auch stapelbar geliefert werden.

Merkmale:

- Basispalette mit schockabsorbierenden Palettenfüßen
- Stabile Holz-Rahmenkonstruktion
- Seitenwände und Deckel aus MDF oder OSB
- Guter Wetterschutz
- Auf Anfrage stapelbar (nur kleine und mittelgroße Boxen)



Preise auf Anfrage

Schutzverpackung Übersee

Merkmale:

- Basispalette mit schockabsorbierenden Palettenfüßen
- Ofeninnenraum mit zusätzlicher Transportsicherung, wenn erforderlich
- Transportgut seewasserfest eingeschweißt inkl. Trockenmittel
- Stabile Holz-Rahmenkonstruktion, Seekiste
- Seitenwände und Deckel aus MDF oder OSB
- Bester Wetterschutz
- Stapelbar auf Anfrage



Preise auf Anfrage



AUFSTELLUNG

Für das Verbringen, sowie das Aufstellen und Montieren von Brennöfen am Aufstellort, arbeiten wir mit ausgewählten Fachhändlern, sowie mit Partnerunternehmen zusammen und bieten mit unserem Liefer- und Aufstellservice eine sichere und professionelle Option.

Je nach gewünschtem Leistungsumfang bieten wir Ihnen umfangreiche Leistungen an wie:

- Entfernung und Entsorgung der Verpackungsmaterialien und anschließende Rücknahme der Versandpalette
- Koordination von benötigten Hilfsmitteln wie Gabelstapler, Treppensteiger etc.
- Abheben des Brennofens von der Palette, ggfs. Aufstellung auf die Füße
- Verbringung an den Aufstellort
- Montage des Brennofens

Dabei sind auch komplexe Herausforderungen, wie das Verbringen in den Keller oder der Transport durch Fenster möglich.

Da jede Aufstellung unterschiedliche Anforderungen hat und sich die Begebenheiten vor Ort stark unterscheiden sind wir auf umfangreiche Informationen von Ihnen angewiesen. Sprechen Sie uns an und wir erstellen gerne gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Angebot.



INBETRIEBNAHME

Viele Brennofenmodelle lassen sich ohne Unterstützung leicht in Betrieb nehmen. Für komplexe Anforderungen bieten wir Ihnen umfangreiche Services wie

- Einweisung in die Grundfunktionen des Brennofens sowie Hinweise zu Pflege und Wartung
- Einweisung in Grundfunktionen der Regelanlage und das Programmieren von Brennkurven
- Begleitete Erstinbetriebnahme
- Schulung von Bedien- und Servicepersonal vor Ort

Voraussetzung für eine Inbetriebnahme ist die Bereitstellung einer geeigneten Spannungsversorgung vor Ort oder einer Versorgungsleitung im Schaltschrank. Sprechen Sie uns an und wir erstellen gerne gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Angebot.



ALTOFENENTSORGUNG

Bei der Anlieferung Ihres neuen Brennofens übernimmt ROHDE auf Wunsch die Demontage und Entsorgung Ihres alten, gebrauchten Brennofens.

ROHDE bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren alten Brennofen einfach, unkompliziert und vor allem garantiert umweltgerecht zu entsorgen. Dieser zusätzliche Service beinhaltet die Abholung, den fachgerechten Abtransport und die Entsorgung. Mit der ROHDE Altofenentsorgung werden alle wiederverwertbaren Rohstoffe in den Werkstoffkreislauf zurückgeführt. Damit schonen Sie die Umwelt und sparen wertvolle Ressourcen.

Neben der Entsorgung kann auch die Demontage Ihres alten Brennofens und die Verbringung aus dem Gebäude von uns übernommen werden.

Bitte beachten Sie, dass wir diesen Service ausschließlich in Verbindung mit der Anlieferung eines neuen ROHDE Brennofens anbieten können.

Damit wir ein Angebot für Sie erstellen können, sind wir auf Informationen zu den Gegebenheiten vor Ort angewiesen. Sprechen Sie uns an und wir erstellen gerne gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Angebot.

Allgemeine Vertragsbedingungen

1. Geltung

1.1 Die nachfolgenden Vertragsbedingungen gelten für die Helmut Rohde GmbH und ihr Tochterunternehmen, die Rohde spol. s r.o. mit Sitz in der Tschechischen Republik (nachfolgend „Verkäufer“). Ist nachfolgend von Verkäufers die Rede, gelten die Bestimmungen gleichermaßen sinngemäß für die aufgeführten bzw. hier noch nicht aufgeführten, aber künftig hinzukommenden Tochterunternehmen.

1.2 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmen im Sinne des § 14 BGB, das heißt natürlichen oder juristischen Personen oder rechtsfähigen Personengesellschaften, welche die Ware oder Leistung zur gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Verwendung erwerben und gegenüber Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

1.3 Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

1.4 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

2. Angebot und Vertragsschluss, Beschaffenheit der Ware

2.1 Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.

2.2 An Bestellungen ist der Auftraggeber für 14 Tage, berechnet vom Zeitpunkt des Zugangs der Bestellung beim Verkäufer, gebunden, es sei denn, der Auftraggeber hat zusammen mit der Bestellung eine kürzere Annahmefrist bestimmt.

2.3 Maßgeblicher Vertragsinhalt sind die schriftlichen vertraglichen Vereinbarungen, das Angebot, die schriftliche Auftragsbestätigung sowie diese Vertragsbedingungen. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.

2.4 Ein Vertrag kommt mit Unterzeichnung des Vertrages zustande. Sollte eine Auftragsbestätigung erfolgen, kommt der Vertrag mit Zugang der Auftragsbestätigung beim Auftraggeber zustande.

2.5 Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt wird.

2.6 Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen und Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. Erklärungen zur Beschaffenheit und Haltbarkeit der Ware, mit denen dem Auftraggeber unbeschadet seiner gesetzlichen Ansprüche zusätzliche Rechte eingeräumt werden, stellen nur dann eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie gemäß § 443 BGB dar, wenn sie ausdrücklich als Solche bezeichnet werden. Die Inhalte von Produktprospekten sind keine verbindlichen Angaben über die Beschaffenheit der Ware, die Preisangaben der Preislisten sind freibleibende.

3. Lieferfrist und Lieferverzug

3.1 Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als solche vereinbart und auch so bezeichnet werden.

3.2 Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.

3.3 Der Verkäufer haftet nicht für die Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.

3.4 Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe der Ziffer 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt.

4. Lieferung, Gefahrübergang Versand, Verpackung, Versicherung, Lieferfristen und Lieferhindernisse

4.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist.

4.2 Auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist der Verkäufer berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Auftraggeber zumutbar sind. Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf dessen Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.

4.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Auftraggeber über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

4.4 Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung aus Gründen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Versandanzeige beim Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen hat. Dies gilt auch, wenn die Lieferung „frachtfrei“ vereinbart worden ist.

4.5 Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufener Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.

5. Preise und Zahlungen

5.1 Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. Die Preise verstehen sich in EUR ab Werk zzgl. Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Insbesondere Kosten für die Aufstellung, Montage, den Anschluss, die Funktionsprüfungen, Inbetriebnahme, Testbetrieb und/oder Personaleinweisung.

5.2 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, (Listen-)Preise entsprechend zu ändern, wenn sich nach Abschluss des Vertrages die Produktions- und Lieferkosten aus vom Verkäufer nicht zu vertretenden Umständen (z.B. Tarifierhöhungen, Materialpreiserhöhungen, Steuererhöhungen etc.) erhöhen und der Auftraggeber über die Preiserhöhung rechtzeitig vor Lieferung informiert wird. Sofern innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr eine Preiserhöhung von mehr als insgesamt 1 % nicht überschritten wird, erfolgt eine Preiserhöhung nicht. Sofern Preiserhöhungen von insgesamt mehr als 5 % der vereinbarten Nettoauftragssumme verlangt werden, bedarf es für den 5 % übersteigenden Teil der Zustimmung des Auftraggebers. Diese gilt als erteilt, falls der Auftraggeber von dem ihm hiermit eingeräumten Sonderkündigungsrecht im Fall der 5 % übersteigenden Erhöhung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Erhöhung Gebrauch macht und der Verkäufer ihn darauf bei Bekanntgabe der Erhöhung besonders hingewiesen hat. Die Kündigungsfrist für dieses Sonderkündigungsrecht des Kunden beträgt einen Kalendermonat zum Monatsende.

5.3 Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 10 (zehn) Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Ein Abzug erfolgt nur bei vorheriger schriftlicher Vereinbarung. Der Verkäufer ist, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Ein entsprechender Vorbehalt ist spätestens mit der Auftragsbestätigung zu erklären.

5.4 Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Auftraggeber in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugs Schadens wird vorbehalten. Gegenüber Käufern bleibt der Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.

5.5 Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen und nur wegen solcher Forderungen ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Die Abtretung einer gegen den Verkäufer gerichteten Forderung, die nicht in einer Geldforderung besteht, bedarf zu ihrer Wirksamkeit unserer Zustimmung.

5.6 Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

6. Mitwirkungspflichten bei Montage

6.1 Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Auftraggeber die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

6.2 Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Beistellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues soweit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Anfahrwege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein.

6.3 Der Auftraggeber übernimmt sämtliche Kosten für die Aufstellung und Montage. Vom Auftraggeber sind insbesondere folgende Leistungen rechtzeitig zu stellen: alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Schmiermittel, die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Gegenstände und Materialien, wie Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und Schmiermittel, Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse,

Heizung und Beleuchtung, bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw., genügend große, geeignete, trockene und verschließbare Räume und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Auftraggeber zum Schutz unseres Besitzes und des Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzers ergreifen würde, Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich sind.

6.4 Der Auftraggeber hat auf Verlangen die Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals sowie die Beendigung der Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu bescheinigen.

7. Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers

7.1 Für die Rechte des Auftraggebers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

7.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Die Gewährleistungsfrist für Brennöfen im Bereich Kunst und Handwerk (Keramik und Glas) beträgt 3 Jahre. Die Gewährleistungsfrist für Industrieöfen und Anlagen im Bereich Industrie (Wärmebehandlung) beträgt 2 Jahre. Der Verkauf von gebrauchten Produkten erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

7.3 Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Auftraggebers aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren.

7.4 Gelieferte Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Auftraggeber genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht binnen 7 (sieben) Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Auftraggeber genehmigt, wenn die schriftliche Mängelrüge dem Verkäufer nicht binnen 7 (sieben) Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der Mangel bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt offensichtlich, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Unterlässt der Auftraggeber die unverzügliche Untersuchung der Ware und Rüge des Mangels, verliert der Auftraggeber sämtliche Rechte, die in mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit dem Mangel stehen.

7.5 Auf Verlangen des Verkäufers ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.

7.6 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

7.7 Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.

8. Haftung auf Schadensersatz wegen Verschulden

8.1 Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziffer 8 eingeschränkt.

8.2 Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die die Funktionsfähigkeit oder Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.

8.3 Soweit der Verkäufer gem. Ziffer 8.1 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat, oder die er bei Anwendung verkehrsbüchlicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.

8.4 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

8.5 Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

8.6 Die Einschränkungen dieser Ziffer 8 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.

9.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

9.3 Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber verarbeitet, so wird vereinbart, dass die

Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt, oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Auftraggeber bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im oben genannten Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Ziffer 9.3 genannten Verhältnis.

9.4 Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.

9.5 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Auftraggeber unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich hierüber benachrichtigen, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Auftraggeber dem Verkäufer.

9.6 Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 % übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt beim Verkäufer.

9.7 Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist der Verkäufer im Falle des Rücktritts berechtigt, die Vorbehaltsware auf seine Kosten heraus zu verlangen.

10. Schutz- und Urheberrechte

10.1 Der Verkäufer behält sich an sämtlichen von ihm erbrachten bzw. zur Verfügung gestellten Leistungen, insbesondere erstellten Programmen, Zeichnungen und anderen Unterlagen mit allen Rechten das Eigentum uneingeschränkt vor und zwar auch dann, wenn sie dem Auftraggeber übergeben worden sind. Sie sind dem Auftraggeber insoweit anvertraut i.S.d. § 18 UWG. Änderungen von Planungen, Entwürfen usw. dürfen nur vom Verkäufer vorgenommen werden. Eine Übertragung von Nutzungsrechten über diejenigen, die zur Erfüllung des Vertrages erforderlich sind und unabhängig davon, ob Sonderschutzrechte (z.B. Urheberrechte) bestehen oder nicht, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. Der Auftraggeber verpflichtet sich, jede anderweitige Verwertung in sämtlichen Formen zu unterlassen, insbesondere die Vervielfältigung und Verbreitung, die Weitergabe an Dritte oder den unmittelbaren oder mittelbaren Nachbau, sofern dies für die Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich ist.

10.2 Es wird vermutet, dass der Auftraggeber gegen die Verpflichtungen nach Ziffer 10.1 verstoßen hat, wenn er Ausstellungen oder Veranstaltungen durchführt, die im Wesentlichen mit den Planungen und Konzepten des Verkäufers übereinstimmen. Es bleibt dann dem Auftraggeber unbenommen, den gegenteiligen Nachweis zu führen.

10.3 Für den Fall der Verletzung der unter Ziffer 10.1 aufgeführten Verpflichtungen hat der Verkäufer mindestens Anspruch auf zusätzliche Vergütung der Planungs-, Entwurfs- und Konzeptionsleistungen. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Dem Auftraggeber bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder nicht in der genannten Höhe entstanden ist.

10.4 Kommt ein Vertrag nicht zustande, sind Zeichnungen und Unterlagen und sonstige bereits übergebene Leistungen unverzüglich an den Verkäufer zurückzugeben.

10.5 Die Unterlagen und sonstigen Leistungen dürfen Dritten nur mit Zustimmung des Verkäufers zugänglich gemacht werden. Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmung ist der Auftraggeber verpflichtet, den Verkäufer von Ansprüchen Dritter freizustellen.

10.6 Werden vom Auftraggeber Materialien oder Unterlagen zur Herstellung des Vertragsgegenstandes übergeben, so übernimmt der Auftraggeber die Gewähr dafür, dass durch die Herstellung und Lieferung der nach seinen Unterlagen ausgeführten Arbeiten Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet nachzuprüfen, ob die vom Auftraggeber zur Herstellung und Lieferung ausgehenden Angaben und Unterlagen Schutzrechte Dritter verletzen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, den Auftragnehmer von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen Dritter sofort freizustellen und für die Schäden, die aus der Verletzung von Schutzrechten erwachsen, aufzukommen und, soweit verlangt, Vorschusszahlungen zu leisten.

11. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlussbestimmung

11.1 Der Vertrag unterliegt ausschließlich deutschem Recht. Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen.

11.2 Erfüllungsort, auch für Zahlungen des Auftraggebers, ist der Geschäftssitz des Verkäufers.

11.3 Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber nach Wahl des Verkäufers Rosenheim. Für Klagen gegen den Verkäufer ist in diesen Fällen jedoch Rosenheim ausschließlicher Gerichtsstand.

11.4 Sollte eine Bestimmung dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleiben der Liefervertrag und die übrigen Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen dennoch wirksam. Soweit eine Bestimmung des Vertrages oder dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen unwirksam ist oder Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.



Ihr Fachhandelspartner:

Mehr Informationen finden Sie bei Ihrem Fachhandelspartner,
im Internet oder bei uns.

Helmut ROHDE GmbH

Ried 9
83134 Prutting

Telefon: +49 8036 674976-10

Fax: +49 8036 674976-19

info@rohde.eu

www.rohde.eu